

# GreenCourt®

## Mini-Spielfelder



# GreenCourt®

## Was ist das ?

**GreenCourt®** sind robuste Mini-Spielfelder für den Innen- und Außenbereich, die eine perfekte Verbindung zwischen Sport und Freizeit schaffen.

Egal ob dauerhaft installiert oder transportabel (für Events), **GreenCourt®** bietet die optimale Lösung für Ihren Einsatzzweck.

Ein wesentlicher Vorteil sind die vorhandenen Werbeflächen, die eine Refinanzierung durch Sponsoring-Einnahmen möglich machen.

In den **GreenCourt®**-Produkten steckt eine langjährige Erfahrung und stetige Weiterentwicklung, die gepaart mit unserem Service ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit garantieren.

Im Mittelpunkt stehen die Freizeitkicker und Vereinssportler, auf die **GreenCourt®** zugeschnitten ist und die sich zukünftig an den Möglichkeiten unserer innovativen Mini-Spielfelder erfreuen werden.

# Welcher **GreenCourt**<sup>®</sup> ist für mein Projekt der Richtige?

## Arena Pro

- Mir ist eine besonders robuste und wetterfeste Bauweise wichtig.
- Das Bandensystem soll dauerhaft an einem festen Standort bleiben.
- Ich möchte optionale Zusatzausstattungen, wie z.B. Basketball, Volleyball, Deckennetz, LED-Beleuchtung, etc.

## Arena Pro Plus

- Die Grundkonstruktion soll Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen, haben und somit noch robuster und langlebiger sein.
- Das Bandensystem soll dauerhaft an einem festen Standort installiert sein.
- Ich möchte optionale Zusatzausstattungen, wie z.B. Basketball, Volleyball, Deckennetz, LED-Beleuchtung, etc..

## Arena Smart

- Bauseits ist ein ebener und fester Untergrund vorhanden, auf dem man das Bandensystem verankern kann. Nebenkosten für Beton-Fundamente werden gespart.
- Die Konstruktion soll bei Bedarf demontierbar sein (max. 1 - 2 x jährlich), ansonsten aber dauerhaft aufgebaut bleiben.
- Die Grundbauweise soll robust und wetterfest sein.

## StreetSoccer

- Es ist geplant, das wetterfeste Bandensystem häufiger auf- und abzubauen, sowie platzsparend zu transportieren und einzulagern.
- Der Auf- und Abbau verläuft besonders schnell und einfach (ohne Werkzeug).
- Es ist ein zeitlich begrenzter Einsatz vorgesehen, z. B. für Events, Feiern, Messen, etc..



# Inhaltsverzeichnis

	Arena Pro	Arena Pro Plus	Arena Smart	StreetSoccer
<b>Robustheit</b>	●●●●●○	●●●●●●	●●●●●○	●●●●●○
<b>Standfestigkeit</b>	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●○	●●●●●○
<b>Auf- und Abbau- möglichkeit (Mobilität)</b>	●○●○●○	●○●○●○	●●●●●○	●●●●●○
<b>vielseitige Ausstattungs- möglichkeit</b>	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●○	●●●○●○

Ich habe mich für einen **GreenCourt®** entschieden.  
Wie erhalte ich jetzt einen Preis?

Auf den folgenden Seiten finden Sie die verschiedenen **GreenCourt®** - Systeme mit allen Größen und Ausstattungsmöglichkeiten aufgelistet, so dass Sie Schritt für Schritt zu dem **GreenCourt®** kommen, der am besten zu Ihrem Projekt passt.

**GreenCourt®** ARENA PRO ..... 6

**GreenCourt®** ARENA PRO PLUS ..... 12

**GreenCourt®** ARENA SMART ..... 16

**GreenCourt®** STREETSOCCER ..... 20

**GreenCourt®** ARENA MINI ..... 24

**GreenCourt®** SOCCERCAGE ..... 26



# GreenCourt® Arena Pro

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- dauerhafte, permanente Installation an einem Standort
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- nach DIN EN 15312 sicherheitsgeprüfte Bauweise mit Zertifikat: robust, wetterfest, geräuscharm
- Grundausstattung:
  - geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
  - Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahlummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grauweiß)
  - Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
  - vollverschweißte Fußballtore, im Bandensystem integriert
  - eine seitlich integrierte Zugangstür pro Tor
  - hochwertige Tor- und Türnetze
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Netzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen



Deckennetzkonstruktion (Bsp. 15 x 10 m)  
**Art.-Nr. 10-30**



Basketball-Aufsatz  
**Art.-Nr. 10-18**

# GreenCourt® Arena Pro

## 1 Grundausrüstung

- geschlossenes/umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- 2 Fußballtore (Torrahmen oval) mit jeweils einer seitlich integrierten Zugangstür
- Tornetze (Maschenweite 100mm), Türnetze (Maschenweite 45mm)

Innenmaß Spielfläche	Laufmeter		
 <b>10 x 7 m</b>	34 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	<b>10-01</b>
 <b>15 x 10 m</b>	50 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>10-03</b>
 <b>20 x 13 m</b>	66 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>10-04</b>
 <b>25 x 14 m</b>	78 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>10-05</b>
 <b>30 x 15 m</b>	90 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>10-07</b>
 <b>40 x 20 m</b>	120 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>10-09</b>

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA PRO SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1,2,5,6,8 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3,4,7 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

 <b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	<b>10-10</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>10-11</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	<b>10-12</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>10-13</b>
 <b>ohne Netzkonstruktion</b>		

alle weiteren Größen auf Anfrage

### 3 Zulage - „Multisport“

<input type="checkbox"/> 1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren	<b>10-18</b>
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage, im Bandensystem integriert (bis 10 m Spielfeldbreite)	<b>10-20</b>
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen inkl. beschichtbaren Deckeln	<b>10-21</b>
<input type="checkbox"/> <b>ohne</b> Zulage „Multisport“	

### 4 Zulage - spezielle Bauweisen

<input type="checkbox"/> 45°-Deeskalations-Ecken an Stelle der 90°-Ecken	<b>10-22</b>
<input type="checkbox"/> Bolztore (Alu-Gitter) an Stelle der Standardtore	<b>10-23</b>
<input type="checkbox"/> barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren	<b>10-24</b>
<input type="checkbox"/> Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren der Tore	<b>10-25</b>
<input type="checkbox"/> hochklappbare Rückwand am Standardtor (Durchfahrtsmöglichkeit)	<b>10-26</b>
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser speziellen Bauweisen	

### 5 Zulage - LED-Beleuchtung

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m	<b>10-28</b>
<input type="radio"/> für 25 x 14 m / 30 x 15 m / 40 x 20 m	<b>10-29</b>
<input type="radio"/> <b>ohne</b> Beleuchtung	

### 6 Zulage - Deckennetzkonstruktion

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 15 x 10 m	<b>10-30</b>
<input type="radio"/> für 20 x 13m / 25 x 14m / 30 x 15m / 40 x 20m	<b>10-31</b>
<input type="radio"/> <b>ohne</b> Deckennetzkonstruktion	

### 7 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	<b>10-32</b>
<input type="checkbox"/> Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	<b>10-33</b>
<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	<b>10-34</b>
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser sonstigen Zulagen	

### 8 Zulage - Montage

<input type="radio"/> fachgerechte Montage	<b>10-35</b>
<input type="radio"/> <b>keine</b> Montage nötig	



Deckennetzkonstruktion (Bsp. 20 x 13 m)  
Art.-Nr. 10-31

Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen  
Art.-Nr. 10-21


Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile  
Art.-Nr. 10-34





hochklappbarer Hinterbau am Fußballtor  
(Durchfahrtsmöglichkeit) **Art.-Nr. 10-26**

LED-Beleuchtung



Fundamentplan

Arena Pro - Sonderausführung  
„DoppelCourt“





# GreenCourt® Arena Pro Plus

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- nahezu unverwüstliche Ausführung,
- dauerhafte, permanente Installation an einem Standort
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- nach DIN EN 15312:  
robust, wetterfest, geräuscharm
- Grundausstattung:
  - geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
  - Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahlummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grauweiß)
  - Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
  - Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen
  - vollverschweißte Bolztore (Aluminium-Gitter)
  - Abstand der Ballfangrohre nach neuster Vorschrift 85 mm
  - eine seitlich integrierte Zugangstür pro Tor (Aluminium-Gitter)
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Netzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring



LED- Beleuchtung



Deckennetzkonstruktion (Bsp. 15 x 10 m)  
**Art.-Nr. 11-23**



Basketball-Aufsatz  
**Art.-Nr. 11-14**

# GreenCourt® Arena Pro Plus

## 1 Grundausrüstung

- geschlossenes / umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- 2 Boltore (AluGitter) (Torrahmen oval) mit jeweils einer seitl. integrierten Zugangstür (AluGitter)
- fachgerechte Montage inklusive (keine Selbstmontage möglich)

Innenmaß Spielfläche	Laufmeter		
 <b>10 x 7 m</b>	34 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	<b>11-01</b>
 <b>15 x 10 m</b>	50 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>11-03</b>
 <b>20 x 13 m</b>	66 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>11-04</b>
 <b>25 x 14 m</b>	78 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>11-05</b>
 <b>30 x 15 m</b>	90 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>11-07</b>
 <b>40 x 20 m</b>	120 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>11-09</b>

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA PRO PLUS SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1,2,4,6 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3,5,7 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 2 Zulage - Alu-Gitter-Konstruktion

 <b>umlaufend</b>	3 m Gesamthöhe	<b>11-10</b>
 <b>umlaufend</b>	4 m Gesamthöhe	<b>11-11</b>
 <b>ohne Alu-Gitter Konstruktion</b>		

## 3 Zulage - „Multisport“

<input type="checkbox"/> 1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren	<b>11-14</b>
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage, im Bandensystem integriert (bis 10 m Spielfeldbreite)	<b>11-15</b>
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen, inkl. beschichtbaren Deckeln	<b>11-16</b>
<input type="checkbox"/> <b>ohne Zulage „Multisport“</b>	

alle weiteren Größen auf Anfrage

#### 4 Zulage - LED-Beleuchtung

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m	<b>11-17</b>
<input type="radio"/> für 25 x 14 m / 30 x 15 m / 40 x 20 m	<b>11-18</b>
<input type="radio"/> <b>ohne</b> Beleuchtung	

#### 6 Zulage - Deckennetzkonstruktion


<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 14 x 7 m / 15 x 10 m	<b>11-23</b>
<input type="radio"/> für 20 x 13m / 25 x 14m / 30 x 15m / 40 x 20m	<b>11-24</b>
<input type="radio"/> <b>ohne</b> Deckennetzkonstruktion	

#### 5 Zulage - spezielle Bauweisen

<input type="checkbox"/> 45°-Deeskalations-Ecken an Stelle der 90°-Ecken	<b>11-19</b>
<input type="checkbox"/> barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren	<b>11-20</b>
<input type="checkbox"/> Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren in den Toren	<b>11-21</b>
<input type="checkbox"/> hochklappbare Rückwand am Bolztor (Durchfahrt)	<b>11-27</b>
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser speziellen Bauweisen	

#### 7 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	<b>11-25</b>
<input type="checkbox"/> Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	<b>11-26</b>
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser sonstigen Zulagen	





# GreenCourt® Arena Smart

- Grundbauweise wie Arena Pro, allerdings freistehend, mit speziellen Pfosten-Stützkonstruktionen (ca. 0,5 m Ausladung) an Stelle der einzubetonierenden Pfostenverlängerungen
- keine Fundament-Arbeiten nötig, wenn ein geeigneter Untergrund vorhanden ist
- System für eine langfristige Installation, die aber demontierbar bleiben soll
- Bauweise nach DIN EN 15312: robust, wetterfest, geräuscharm
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen



Basketball-Aufsatz über dem Tor  
**Art.-Nr. 12-18**

# GreenCourt® Arena Smart

## 1 Grundausrüstung

- geschlossenes/umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- 2 Fußballtore (Torrahmen oval) mit jeweils einer seitlich integrierten Zugangstür
- Tornetze (Maschenweite 100mm), Türnetze (Maschenweite 45mm)

Innenmaß Spielfläche	Umlaufende Meter		
 <b>10 x 7 m</b>	34 lfm	mit 2,4 x 1,6 m-Toren (1 m tief)	<b>12-01</b>
 <b>15 x 10 m</b>	50 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>12-03</b>
 <b>20 x 13 m</b>	66 lfm	mit 3 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>12-04</b>
 <b>25 x 14 m</b>	78 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>12-05</b>
 <b>30 x 15 m</b>	90 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>12-07</b>
 <b>40 x 20 m</b>	120 lfm	mit 4 x 2 m-Toren (1 m tief)	<b>12-09</b>

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA SMART SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1,2,4,7,8 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3,5,6 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

 KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

 QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

 <b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	<b>12-10</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>12-11</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	<b>12-12</b>
 <b>umlaufendes Netz</b>	4 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>12-13</b>
 <b>ohne Netzkonstruktion</b>		

alle weiteren Größen auf Anfrage

### 3 Zulage - „Multisport“

<input type="checkbox"/> 1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren	12-18
<input type="checkbox"/> Volleyball-Multi-Anlage in Bodenhülsen inkl. beschichtbaren Deckeln	12-19
<input type="checkbox"/> <b>ohne</b> Zulage „Multisport“	

### 4 Zulage - LED-Beleuchtung

<input type="radio"/> für 10 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m	12-20
<input type="radio"/> <b>ohne</b> Beleuchtung	

### 5 Zulage - spezielle Bauweisen

<input type="checkbox"/> Bolztore (Alu-Gitter) an Stelle der Standardtore	12-21
<input type="checkbox"/> barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren	12-22
<input type="checkbox"/> Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren der Tore	12-23
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser speziellen Bauweisen	

### 6 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	12-24
<input type="checkbox"/> Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	12-25
<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	12-26
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser sonstigen Zulagen	

### 7 Zulage - „Standicherheit“

<input type="radio"/> Überschubgewichte Stahl (20 kg)	12-27
<input type="radio"/> Überschubgewichte „Eco“ (25 kg)	12-30
<input type="radio"/> Bodenverankerungen	12-28
<input type="radio"/> <b>keine</b> Zulage „Standicherheit“ nötig	

### 8 Zulage - Montage

<input type="radio"/> fachgerechte Montage	12-29
<input type="radio"/> <b>keine</b> Montage nötig	



# GreenCourt® StreetSoccer

- mobiles und flexibles Bandensystem für einen zeitlich begrenzten Einsatz
- schneller Auf- und Abbau
- einfaches Einhänge- und Klettsystem, ohne Schraubverbindungen
- nach DIN EN 15312 sicherheitsgeprüfte Bauweise mit Zertifikat: robust, wetterfest, geräuscharm
- Grundausstattung:
  - geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 90 cm hoch, ca. 2,5 cm stark
  - Banden aus kunststoffumantelter Hartschaumplatte (weiß)
  - Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
  - vollverschweißte Mini-Fußballtore, im Bandensystem integriert
  - Zugangs-Elemente, im Bandensystem integriert
- gute Lager- und Transportmöglichkeit durch platzsparende Bauweise
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für Events, Straßenfeste, Stadtfeste, Kinderfeste, Betriebsfeiern, Vereinsfeste, Messen, etc.



# GreenCourt® StreetSoccer

## 1 Grundausrüstung

- geschlossenes/umlaufendes Bandensystem, 90°-Ecken
- Fußballtore (Torrahmen 80 x 80 mm), ohne Zugangstür
- Tornetze (Maschenweite 120 mm)
- pro Längsseite ein Zugangselement

Innenmaß Spielfläche      Laufmeter

<input type="radio"/>	<b>11 x 6 m</b>	34 lfm	mit 1,8 x 1,2 m-Toren (0,7 m tief)	<b>13-01</b>
<input type="radio"/>	<b>15 x 10 m</b>	50 lfm	mit 1,8 x 1,2 m-Toren (0,7 m tief)	<b>13-03</b>
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** STREETSOCCER SIE MÜSSEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1 UND 2 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

<input type="radio"/>	<b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 120 mm	<b>13-05</b>
<input type="radio"/>	<b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>13-06</b>
<input type="radio"/>	<b>ohne Netzkonstruktion</b>		

## 3 Zulage - sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/>	klappbare Netzbügel (Tore)	<b>13-07</b>	<input type="checkbox"/>	Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	<b>13-10</b>
<input type="checkbox"/>	Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	<b>13-08</b>	<input type="checkbox"/>	Torwand-Plane für 1,8 x 1,2 m	<b>13-11</b>
<input type="checkbox"/>	Überschubgewichte Stahl (20 kg)	<b>13-09</b>	<input type="checkbox"/>	PKW-Anhänger (nur ab Werk)	<b>13-13</b>
<input type="checkbox"/>	Überschubgewichte „Eco“ (25 kg)	<b>13-14</b>	<input type="checkbox"/>	keine dieser sonstigen Zulagen	



Zulage Pulverbeschichtung  
**Art. 13-10**


Zulage Werbeflächen Branding der  
 Banden-Elemente **Art.-Nr. 13-08**



Überschubgewichte  
**Art. 13-09**



PKW-Anhänger  
**Art. 13-13**





# GreenCourt® Arena Mini

- robustes, permanentes Bandensystem in 8-Eck-Form
- ca. 6,5m Durchmesser, geeignet für „1-gegen-1“ oder „2-gegen-2“
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium, wetterfest und geräuscharm
- Bauweise nach DIN EN 15312
- Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)
- zwei Mini-Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, inkl. hochwertigen Tornetzen inkl. einem Zugangs-Element
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** ARENA MINI SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (2 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 3 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

- KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH
- QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 1 Grundausrüstung

- geschlossenes Achteck, ca. 6,5 m Durchmesser
- Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, Tornetze (MW 100 mm)
- ein Zugangselement
- Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)

**Art. 14-01**

## 2 Zulage - Seitennetzkonstruktion

<input type="checkbox"/>	<b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 100 mm	<b>14-02</b>
<input type="checkbox"/>	<b>umlaufendes Netz</b>	3 m Gesamthöhe, Maschenweite 45 mm	<b>14-03</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ohne Netzkonstruktion</b>		


## 3 sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/>	Bodenverankerungen	<b>14-04</b>
<input type="checkbox"/>	Deckennetz (120 mm-Maschenweite)	<b>14-05</b>
<input type="checkbox"/>	Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente	<b>14-06</b>
<input type="checkbox"/>	Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten	<b>14-07</b>
<input type="checkbox"/>	Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	<b>14-08</b>
<input type="checkbox"/>	<b>keine</b> dieser sonstigen Zulagen	



# GreenCourt® SoccerCage

- mobiler Fußballkäfig für temporeiche Wettkämpfe 1 gegen 1 (oder 2 gegen 2)
- robust, wetterfest, geräuscharm
- Grundausstattung:
  - Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
  - Seiten-Elemente, ca. 2,3 m hoch / ca. 1,6 m lang
  - Banden aus robustem Integralschaum 10 mm stark
  - integrierte Mini-Fußballtore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, hochklappbar
  - integrierte Zugangstür
  - hochwertige Seiten-, Tor- und Türnetze
- schneller Auf- und Abbau
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- für alle Altersgruppen



SoccerCage mit Branding und Werbeträgern oben

# GreenCourt® SoccerCage

IHRE PLANUNGSHILFE FÜR IHREN PERFEKTEN **GreenCourt®** SOCCERCAGE  
SIE KÖNNEN DAZU EINFACH EIN KREUZ VOR DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE SETZEN (1 NUR EINE VARIANTE MÖGLICH / 2 UND 3 MEHRERE VARIANTEN MITEINANDER KOMBINIERBAR) UND DANN MIT HILFE DER PREISLISTE ODER PER ANFRAGE DEN PREIS ERFAHREN !

KREIS: NUR EINE VARIANTE MÖGLICH

QUADRAT: MEHRERE ZULAGEN KÖNNEN MITEINANDER KOMBINIERT WERDEN

## 1 Grundausrüstung

- umlaufend ca. 2,3 m Gesamthöhe
- Netze mit 100 mm-Maschenweite

<input type="checkbox"/> ca. 5 m Durchmesser (10-teilig)	<b>15-01</b>
<input type="checkbox"/> ca. 6 m Durchmesser (12-teilig)	<b>15-02</b>

## 2 Zulage - „Werbefläche“

<input type="checkbox"/> Werbeträger oben, für 5 m Durchmesser	<b>15-03</b>
<input type="checkbox"/> Werbeträger oben, für 6 m Durchmesser	<b>15-04</b>
<input type="checkbox"/> Branding der großen Werbeflächen	<b>15-05</b>
<input type="checkbox"/> Branding der kleinen Werbeflächen oben (falls vorhanden)	<b>15-06</b>
<input type="checkbox"/> <b>keine</b> Zulage „Werbefläche“	

## 3 Zulage - sonstige Zulagen

<input type="checkbox"/> 45 mm-Maschenweite der Netze (statt 100 mm)	<b>15-07</b>	<input type="checkbox"/> Deckennetz (120 mm-Maschenweite), für Ø 5m	<b>15-11</b>
<input type="checkbox"/> Vormontieren der Netze	<b>15-08</b>	<input type="checkbox"/> Deckennetz (120 mm-Maschenweite), für Ø 6m	<b>15-12</b>
<input type="checkbox"/> angeschweißte Befestigungsglaschen (für eine Bodenverankerung)	<b>15-09</b>	<input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile	<b>15-13</b>
<input type="checkbox"/> Bodenverankerungen	<b>15-10</b>	<input type="checkbox"/> <b>keine</b> dieser sonstigen Zulagen	

## **Platz für Ihre Notizen**



# GreenCourt® Easy Play

GreenCourt Easy Play ist das neue flexible Mini-Fußballfeld, das für Groß und Klein temporeichen Spielspaß garantiert, in gewohnt bester Qualität und Sicherheit. Ideal geeignet auch für den heimischen Garten oder Flächen, die nur zeitlich begrenzt genutzt werden können.

- schnelles, einfaches Auf- und Abbauen, auch durch nur 1 Person!
- robuste und langlebige Konstruktion
- Möglichkeit des platzsparenden Einlagerns und Transportierens
- Aluminium-Tore 1,0 x 0,5 m, mit hochwertigen Tornetzen, inkl. KU-Netzhaltern
- anden ca. 2,5 cm stark (Hartschaumplatte, kunststoffummantelt), Länge ca. 2 m, Höhe ca. 0,5 m
- wetterfest und geräuscharm
- 45°-Ecken für ein flüssiges, temporeiches Spielen
- besonders stabile Verbindungs-Elemente aus Edelstahl
- einfaches Einhängen der Tore und Banden, sodass ohne Werkzeuge auf- und abgebaut werden kann (außer beim Erstaufbau)
- Lieferung als Bausatz, inkl. Montageanleitung
- beste Preis-Leistung „Made in Germany“ 

Spielfläche ca. 5 x 4 m (6 Banden) - **Art.-Nr. 17-01**

Spielfläche ca. 7 x 4 m (8 Banden) - **Art.-Nr. 17-02**



Zusammenstecken der Ecken



Lieferumfang





# GreenCourt<sup>®</sup>

Die innovativen Mini-Spielfelder

von



Haben Sie Fragen?  
Sprechen Sie uns an!

Gerne besprechen wir mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre individuellen Planungen.

**helo-sports**

Sportgeräte 2000 GmbH  
Schinkelstr. 15  
31137 Hildesheim

Tel. +49 51 21 / 78 14 - 0  
Fax +49 51 21 / 78 14 - 20

info@helo-sports.com  
helo-sports.com