



SPORTPLATZBEDARF



Qualität ist kein Zufall,
sondern das Ergebnis ständiger Optimierung!



HELO SPORTS WIR SIND IHR PARTNER!

Helo-Sports ist einer der führenden europäischen Hersteller von Sportgeräten aus Aluminium für Sport- und Freizeitanlagen. Unsere Sportgeräte setzen hohe Maßstäbe in Qualität, Sicherheit und Funktionalität. Kunden auf der ganzen Welt nutzen unsere Geräte und wissen die Ausführungen und Qualität zu schätzen. Unsere Qualitätsstandards erfüllen die gültigen Sicherheitsvorschriften in allen Bereichen. Grundlage hier für bilden zahlreiche europäische Normen, die unmittelbar in unsere Produkte einfließen. „Made in Germany“! Unsere Produkte bieten geprüfte Sicher-

heit und gut durchdachte Technik bis ins Detail. Sie werden in Deutschland konstruiert und gefertigt. Informieren Sie sich jetzt über unser umfangreiches Lieferprogramm. Wir nehmen jede Herausforderung an! So haben wir in der Vergangenheit schon zahlreiche Welt- und Europameisterschaften mit unseren Toren und Spielerkabinen ausgestattet. Zuletzt waren unsere Tore auch in Stadien der Europameisterschaft 2020 im Einsatz. Im Rahmen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar lieferten wir bereits u.a. Soccercourts, die im Bereich der Stadien zum Einsatz kommen.



SPIELERTUNNEL

SEITE 6



GRENZSTANGEN

SEITE 14



KOPFBALLPENDEL

SEITE 10



STOLLENCLEANER

SEITE 16



INHALTSVERZEICHNIS

MARKIERWAGEN

SEITE 18



TORWÄNDE

SEITE 28



MARKIERHILFE

SEITE 26



SPIELERTUNNEL SEGMENTBAUWEISE

- » Segmente ineinander verschiebbar
- » Grundrahmen aus verwindungssteifen Aluminium-Profilen
- » alle Flächen aus bruchsicherem, transparentem Polycarbonat
- » angeschweißte Aluminiumgriffe für leichteres Ein- und Ausfahren
- » Außenmaße und Zahl der Elemente individuell umsetzbar



ROLLEN

große Rollen im Alugehäuse,
für gute Laufeigenschaft



ZUSAMMENSCHIEBBAR

Ineinandergreifende Führung
zwischen den Segmenten garantieren
sehr leichtes Ein- und Ausfahren bei
absoluter Standsicherheit

Bauart	Artikelnummer
Kastenform	5-04-002
Bogenform	5-04-003



SPIELERTUNNEL FALTBAR

- » leicht faltbar mit dem Aluminium-Faltsystem
- » Grundrahmen aus verwindungssteifen Aluminium-Profilen
- » Bezug wasserdichtes PVC-Gewebe, feuerfest
- » Standardhöhen: 2 m, 2,20 m
- » Standardbreiten: 2 m, 2,40 m, 2,80 m, 3 m
- » individuelle Außenmaße möglich
- » lieferbar in verschiedenen Farben, auch mit Werbeaufdruck



ALUMINIUM-FALTSYSTEM

lässt den Tunnel sehr leicht zusammenfallen



GROSSE ROLLEN

geeignet für gute Laufeigenschaften



TRAININGSSYSTEME

KOPFBALLPENDEL

1-armig und 2-armig

- » sehr wirksame Trainingshilfe
- » Aluminium-Profil 80 x 80 mm
- » Höhe 4,5 m
- » extrem robust und verletzungsneutral

		in Bodenhülsen	für das fahrbare Untergetsell
1-armig	Ausleger 2,5 m Seilführung sichtbar	5-01-014	5-01-016
1-armig	Ausleger 2,5 m Seilführung innenliegend abschließbarer Kasten für Seilaufwickler	5-01-015	5-01-017
2-armig	Ausleger 2,5 m Seilführung sichtbar	5-01-013	5-01-018
2-armig	Ausleger 2,5 m Seilführung innenliegend abschließbarer Kasten für Seilaufwickler	5-01-005	5-01-019



TRAININGSSYSTEME

KOPFBALLPENDEL

Grund- und Zusatzausstattung



STANDARD-BODENHÜLSE

- » Aluminium
- » Einstecktiefe 500 mm

ART.-NR. 5-02-039 FÜR PROFIL 80 X 80 MM
ART.-NR. 5-02-018 DECKEL DAZU



BODENHÜLSE SPEZIAL

- » zur Beschichtung mit PU oder Kunstrasen
- » Deckel fest mit der Hülse verbunden
- » bei Nichtgebrauch diebstahlsicher in der Hülse gelagert

ART.-NR. 5-02-040 FÜR PROFIL 80 X 80 MM



SEILAUFWICKLER EINARMIG

ART.-NR. 5-01-008



PENDELBALL

- » mit Seilbefestigung

ART.-NR. 5-07-003



SEILAUFWICKLER ZWEIARMIG

ART.-NR. 5-01-008 (2 STÜCK)



FAHRBARES UNTERGESTELL

- » ermöglicht den variablen Einsatz
- » mit Sand als Gegengewicht befüllt

ART.-NR. 5-01-012



SPIELFELDMARKIERUNG

GRENZSTANGEN

- » Stangen wahlweise als Flex-Federmechanik (Knickgelenk) oder Starre Stange aus KU Material
- » Stangen Ø 50 mm, 1600 mm lang



BODENHÜLSE

- » mit Deckel aus KU
- » Hülse Aluminium

ART.-NR. 1-11-019



BODENHÜLSE SPEZIAL

- » mit Deckel zur KU-Beschichtung
- » Deckel unverlierbar:
- » lagert in der Hülse an einer Kette
- » Hülse Aluminium

ART.-NR. 1-11-020



TELLERFUSS

- » nur kompatibel mit Standard-Stangen!
- » zum mobilen Aufstellen der Eckfahnen

ART.-NR. 1-11-021

Stangenfarbe	Artikelnummer	Artikelnummer
	STANDARD	FLEXIBEL
● gelb	1-11-004	1-11-006
● weiß	1-11-002	1-11-005

FAHNENFARBE
EINFARBIG

Fahnenfarbe	Artikelnummer
 gelb	1-11-001
 rot	1-11-007
 blau	1-11-008
 grün	1-11-009
 weiß	1-11-010
weitere Farben	auf Anfrage


FAHNENFARBE
MEHRFARBIG

Fahnenfarbe	Artikelnummer
 grün - weiß	1-11-013
 blau - weiß	1-11-014
 rot - weiß	1-11-017
 schwarz-weiß	1-11-015
 schwarz-gelb	1-11-016
 weitere Farben	auf Anfrage




STOLLENCLEANER ROBUST

- » Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt
- » Bürsten aus Kunststoff, austauschbar
- » integritäre Schmutzabstreifer
- » Möglichkeit zur Verschraubung am Boden
- » Maße: 550 x 300 x 250 mm



STOLLENCLEANER STANDARD

- » Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt
- » Bürsten aus Kunststoff, austauschbar
- » Maße: 480 x 300 x 200 mm



SPIELFELDMARKIERUNG

MARKIERWAGEN

Nassmarkierwagen AKKU 4000

- » mischt die Farbe selber
- » mit einer starken Pumpe (5,5 bar), angetrieben durch eine Batterie (12V, 2,1A)
- » Ein- /Ausschalter am Führungsholm
- » Kunststoff-Wasserbehälter (1 x 19 L Fassungsvermögen)
und Ansaugschlauch mit Deckelaufsatz für Markierfarbe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- » Wasserbehälter abnehmbar zur Reinigung
- » stabile Stahlrohr-Konstruktion mit wetterfester Pulverbeschichtung
- » Sprühausrichtung im Blickfeld und flexibel in der Höhe
- » Linienbreite flexibel einstellbar
- » 4 luftbereifte Ballonräder ca. Ø 260 mm x 85 mm, kugegelagert für einen leichten Lauf und exakte Linienführung
- » Verstellbarer Führungsholm





SPIELFELDMARKIERUNG MARKIERWAGEN

Nassmarkierwagen Typ704

- » Kunststoff-Farbbehälter (für ca. 9 l Markierungsfarbe), mit Kunststoff-Handpumpe, Manometer und Sicherheitsventil
- » stabiler Stahlrohr-Rahmen mit wetterfester Pulverbeschichtung
- » Sprüheinrichtung im Blickfeld und flexibel in der Höhe
- » Linienbreite flexibel einstellbar
- » 4 luftbereifte Ballonräder ca. Ø 260 mm x 85 mm
- » Verstellbarer Führungsholm





SPIELFELDMARKIERUNG MARKIERWAGEN

Nassmarkierwagen LinoRoll

- » Linienbreitenänderung durch Wechsel von Markier- und Übertragungsrad
- » aufgrund nach hinten gesetzter Räder drückt das Gewicht des Geräts am das Markierrad
- » Saubere Demontage vom inneren Auftragsrad durch ein oben angelegtes Rack
- » einfaches Ablassen restlicher Farbe



SPIELFELDMARKIERUNG

MARKIERWAGEN

Trockenmarkierwagen Spezial

- » robuste und zuverlässige Konstruktion mit langer Lebensdauer
- » Ganzmetall-Streugutbehälter mit 50 l Fassungsvermögen
- » Adapter für Kreismarkierungsvorrichtung
- » exakte Linierung durch 4 große, luftbereifte Ballonräder 260 x 85 mm
- » bequeme Führung durch verstellbare Führungsholme
- » Peilvorrichtung
- » wetterfeste Lackierung, Kleinteile glanzverzinkt
- » Abmessung ca. 950 x 350 x 650 mm, Eigengewicht ca. 28 kg

Rüttelsieb einzeln	1-12-004
Rüttelsieb verstellbar von grob bis fein	1-12-005



SPIELFELDMARKIERUNG MARKIERFARBE

- » leuchtend weiß
- » umweltfreundlich: organisch abbaubar, nicht ätzend
- » gut haftend auf der Grasnarbe
- » wasserlöslich
- » schnell trocknend
- » Mischung 1:4, bei Nachlinierung 1:5 bis 1:6
- » im 15-kg-Behälter



Artikel	Artikelnummer
Rasenmarkierfarbe 15-kg-Behälter	1-12-002

SPIELFELDMARKIERUNG

MARKIERHILFEN

- » preiswertes Hilfssystem bei Neulinierung, ohne Richtschnur, ohne den „zweiten Mann“
- » Linien in Rekordzeit
- » Synthet. Grasimplantat, in den Boden zu treiben
- » bleibende exakte Spielfeldmaße: das vorgeschriebene Maßnahmen nach jeder Spielpause fällt weg
- » Realisierung von Logos in unerreichter Qualität und Formenkomplexität
- » 25 Stück für 1 Platz - 1 Set

Artikel	Artikelnummer
Markierhilfe - weiß	5-09-113
Markierhilfe - gelb	5-09-114
Markierhilfe - blau	5-09-115
Markierhilfe - rot	5-09-116



TRAININGSSYSTEME

ZIELÜBUNGEN

Helo Sports Torwand

- » freistehend
- » 2 Ziellöcher, rund Ø 550 mm
- » 2700 x 1830 mm (ZDF-Maß)
- » 2-teilig zum Transport
- » Grundgerüst aus Aluminium
- » wetterfeste Platten mit Ziellöchern
- » weiß beschichtet (gut für Werbezwecke)
- » Standfüße und Bügel zum Einklappen
- » mit Ballfangnetzen hinter den Ziellöchern

PRODUKTVIDEO



BODENVERANKERUNG

- » für weichen Untergrund
- » 2 große, spiralförmige Erdanker

ART.-NR. 5-00-008



ÜBERSCHUBGEWICHTE

- » für noch bessere Standfestigkeit
- » Gewicht ca. 18 kg


ART.-NR. 5-00-022



BODENVERANKERUNG SPEZIAL

- » Stahlanker zum Einbetonieren
- » zum verschrauben mit der Torwand

ART.-NR. 5-00-005



helo
sports

TRAININGSSYSTEME

ZIELÜBUNGEN

FULL OF HOLES
ART.-NR. 5-01-009

- + komplett aus Aluminium-Profilen
- + 2,6 m lang, 1,1 m hoch mit 4 unterschiedlich
- + großen Löchern
- + Lieferung inklusive Standfuß
- + Ideal für Fußballtreffs und Sportfeste



JE
WI
TRAI

TZT
RD
NIERT



HELO-ZIELTRAINER

ART.-NR. 5-01-010

- + komplett aus Aluminium
- + einfach zum Einhängen ins rechte oder linke Toreck

TORSCHUSSÜBUNGSWAND

ART.-NR. N911-04

- + Torschuß-Übungswand aus PE-Gewirke, ca. 200 g/qm
- + 2 Ausschnitte ca. Ø 50 cm
- + beide 2 m Seiten und eine 5 m Seite mit Ösen,
- + komplett mit 2 Isilink-Leinen á 10 m



HELO SPORTS SPORTGERÄTE 2000 GMBH

Schinkelstr. 15 - 31137 Hildesheim



info@helo-sports.com

+49 (0) 5121-7814-0



helo-sports.com